

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 01/2019

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 24 de Janeiro de 2019 na cidade de Joaçaba, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Dezembro de 2018 e a projeção dos preços de referência para o mês de Janeiro de 2019. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Novembro/2018	Dezembro/2018	
	(Leite entregue em novembro a ser pago em dezembro)	(Leite entregue em dezembro a ser pago em janeiro)	(Dezembro - Novembro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,3970	1,3810	-0,0160
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,1358	1,1228	-0,0130
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,0517	1,0396	-0,0121

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Dezembro/2018	Janeiro/2019	
	(Leite entregue em dezembro a ser pago em janeiro)	(Leite entregue em janeiro a ser pago em fevereiro)	(Janeiro - Dezembro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,3810	1,3908	0,0098
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,1228	1,1307	0,0079
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,0396	1,0469	0,0073

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de novembro: De 02/11/2018 a 25/11/2018

Mês de dezembro: De 26/11/2018 a 30/12/2018

Decêndio de Janeiro: De 31/12/2018 a 20/01/2019

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Joaçaba, 24 de Janeiro de 2019

JOSÉ CARLOS ARAÚJO
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Vice-Presidente