

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 02/2018

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 22 de Fevereiro de 2018 na cidade de Joaçaba, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Janeiro de 2018 e a projeção dos preços de referência para o mês de Fevereiro de 2018. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Dezembro/2017	Janeiro/2018	
	(Leite entregue em dezembro a ser pago em janeiro)	(Leite entregue em janeiro a ser pago em fevereiro)	(Janeiro - Dezembro)
I – Leite acima do padrão	1,1256	1,1149	-0,0107
– Maior valor de referência			
II – Leite Padrão	0,9788	0,9695	-0,0093
– Preço de referência			
III – Leite abaixo do padrão	0,8898	0,8814	-0,0084
– Menor valor de referência			

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	
	(Leite entregue em janeiro a ser pago em fevereiro)	(Leite entregue em fevereiro a ser pago em março)	(Fevereiro - Janeiro)
I – Leite acima do padrão	1,1149	1,1516	0,0367
– Maior valor de referência			
II – Leite Padrão	0,9695	1,0014	0,0319
– Preço de referência			
III – Leite abaixo do padrão	0,8814	0,9104	0,0290
– Menor valor de referência			

1/ - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

O leite padrão é aquele que contém entre 3,51 e 3,60% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 8,61 e 8,70% de sólidos não gordurosos, entre 451 e 500 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

O leite abaixo do padrão é aquele que contém 3,00 a 3,05% de gordura, entre 2,90 e 2,95% de proteína, entre 8,40 e 8,50% de sólidos não gordurosos, no máximo 600 mil células somáticas/ml e no máximo 600 mil ufc/ml de contagem bacteriana. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Joaçaba, 22 de Fevereiro de 2018

VALTER ANTONIO BRANDALISE
 Presidente

ADELAR MAXIMILIANO ZIMMER
 Vice-Presidente