

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 03/2019

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 21 de Março de 2019 na cidade de Florianópolis, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Fevereiro de 2019 e a projeção dos preços de referência para o mês de Março de 2019. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	
	(Leite entregue em janeiro a ser pago em fevereiro)	(Leite entregue em fevereiro a ser pago em março)	(Fevereiro - Janeiro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,4341	1,5140	0,0799
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,1659	1,2309	0,0650
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,0795	1,1397	0,0602

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Fevereiro/2019	Março/2019	
	(Leite entregue em fevereiro a ser pago em março)	(Leite entregue em março a ser pago em abril)	(Março - Fevereiro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,5140	1,4825	-0,0315
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,2309	1,2053	-0,0256
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,1397	1,1160	-0,0237

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Janeiro/2019: De 31/12/2018 a 03/02/2019

Mês de Fevereiro/2019: De 04/02/2018 a 03/03/2019

Decêndio de Março/2019: De 04/03/2019 a 17/03/2019

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Florianópolis, 21 de Março de 2019

JOSÉ CARLOS ARAÚJO
 Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
 Vice-Presidente