

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 04/2020**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 30 de Abril de 2020 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Março de 2020 e a projeção dos valores de referência para o mês de Abril de 2020. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Fevereiro/2020	Março/2020	
	(Leite entregue em fevereiro a ser pago em março)	(Leite entregue em março a ser pago em abril)	(Março - Fevereiro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,5181	1,5958	0,0777
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,2342	1,2974	0,0632
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,1428	1,2013	0,0585

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Março/2020	Abril/2020	
	(Leite entregue em março a ser pago em abril)	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	(Abril - Março)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,5958	1,6557	0,0599
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,2974	1,3461	0,0487
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,2013	1,2464	0,0451

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

**Períodos de apuração**

Mês de Fevereiro/2020: De 03/02/2020 a 01/03/2020

Mês de Março/2020: De 02/03/2020 a 05/04/2020

Decêndio de Abril/2020: De 06/04/2020 a 26/04/2020

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 30 de Abril de 2020

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
 Presidente

ADELAR ZIMMER  
 Vice-Presidente