

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 06/2017

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 22 de Junho de 2017 na cidade de Joaçaba, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Maio de 2017 e a projeção dos preços de referência para o mês de Junho de 2017. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Abril/2017	Maio/2017	
	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Maio - Abril)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,3447	1,3493	0,0046
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,1693	1,1733	0,0040
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,0630	1,0666	0,0036

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Maio/2017	Junho/2017	
	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Leite entregue em junho a ser pago em julho)	(Junho - Maio)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,3493	1,3094	-0,0399
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,1733	1,1386	-0,0347
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,0666	1,0351	-0,0315

1/ - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

O leite padrão é aquele que contém entre 3,51 e 3,60% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 8,61 e 8,70% de sólidos não gordurosos, entre 451 e 500 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

O leite abaixo do padrão é aquele que contém 3,00 a 3,05% de gordura, entre 2,90 e 2,95% de proteína, entre 8,40 e 8,50% de sólidos não gordurosos, no máximo 600 mil células somáticas/ml e no máximo 600 mil ufc/ml de contagem bacteriana. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Joaçaba, 22 de Junho de 2017.

ADELAR MAXIMILIANO ZIMMER
 Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
 Vice-Presidente