

**CONSELEITE – SANTA CATARINA  
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE  
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 06/2019**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 19 de Junho de 2019 na cidade de Chapecó, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Maio de 2019 e a projeção dos preços de referência para o mês de Junho de 2019. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Abril/2019	Maio/2019	
	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Maio - Abril)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,4988	1,5418	0,0430
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,2185	1,2535	0,0350
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,1282	1,1606	0,0324
Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Maio/2019	Junho/2019	
	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Leite entregue em junho a ser pago em julho)	(Junho - Maio)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,5418	1,4881	-0,0537
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,2535	1,2098	-0,0437
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,1606	1,1202	-0,0404

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

**Períodos de apuração**

Mês de Abril/2019: De 01/04/2019 a 28/04/2019

Mês de Maio/2019: De 29/04/2019 a 02/06/2019

Decêndio de Junho/2019: De 03/06/2019 a 16/06/2019

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Joaçaba, 19 de Junho de 2019

ADELAR ZIMMER  
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
Vice-Presidente