

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 07/2019**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 26 de Julho de 2019 na cidade de Joaçaba, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Junho de 2019 e a projeção dos preços de referência para o mês de Julho de 2019. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Maio/2019	Junho/2019	
	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Leite entregue em junho a ser pago em julho)	(Junho - Maio)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	<b>1,5418</b>	<b>1,4804</b>	<b>-0,0614</b>
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	<b>1,2535</b>	<b>1,2036</b>	<b>-0,0499</b>
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	<b>1,1606</b>	<b>1,1144</b>	<b>-0,0462</b>

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Junho/2019	Julho/2019	
	(Leite entregue em junho a ser pago em julho)	(Leite entregue em julho a ser pago em agosto)	(Julho - Junho)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	<b>1,4804</b>	<b>1,4103</b>	<b>-0,0701</b>
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	<b>1,2036</b>	<b>1,1466</b>	<b>-0,0570</b>
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	<b>1,1144</b>	<b>1,0617</b>	<b>-0,0527</b>

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

**Períodos de apuração**

Mês de Maio/2019: De 29/04/2019 a 02/06/2019

Mês de Junho/2019: De 03/06/2019 a 30/06/2019

Decêndio de Julho/2019: De 01/07/2019 a 21/07/2019

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Joaçaba, 26 de Julho de 2019

ADELAR ZIMMER  
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
Vice-Presidente