

**CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

RESOLUÇÃO Nº 10/2019

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 24 de Outubro de 2019 na cidade de Florianópolis, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Setembro de 2019 e a projeção dos preços de referência para o mês de Outubro de 2019. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Agosto/2019	Setembro/2019	
	(Leite entregue em agosto a ser pago em setembro)	(Leite entregue em setembro a ser pago em outubro)	(Setembro - Agosto)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,4659	1,4473	-0,0186
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,1918	1,1767	-0,0151
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,1035	1,0895	-0,0140

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Setembro/2019	Outubro/2019	
	(Leite entregue em setembro a ser pago em outubro)	(Leite entregue em outubro a ser pago em novembro)	(Outubro - Setembro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,4473	1,4119	-0,0354
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,1767	1,1479	-0,0288
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,0895	1,0629	-0,0266

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Agosto/2019: De 29/07/2019 a 01/09/2019

Mês de Setembro/2019: De 02/09/2019 a 29/09/2019

Decêndio de Outubro/2019: De 30/09/2019 a 20/10/2019

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Florianópolis, 24 de Setembro de 2019

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Presidente

ADELAR ZIMMER
Vice-Presidente