

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 11/2015

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 19 de Novembro de 2015 na cidade de Joaçaba, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Outubro de 2015 e a projeção dos preços de referência para o mês de Novembro de 2015. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Setembro/2015	Outubro/2015	(Outubro - Setembro)
I – Leite acima do padrão	1,0325	1,0378	0,0053
– Maior valor de referência			
II – Leite Padrão	0,8978	0,9024	0,0046
– Preço de referência			
III – Leite abaixo do padrão	0,8162	0,8204	0,0042
– Menor valor de referência			

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Outubro/2015	Novembro/2015	(Novembro - Outubro)
I – Leite acima do padrão	1,0378	1,0571	0,0193
– Maior valor de referência			
II – Leite Padrão	0,9024	0,9192	0,0168
– Preço de referência			
III – Leite abaixo do padrão	0,8204	0,8356	0,0152
– Menor valor de referência			

1/ - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

O leite padrão é aquele que contém entre 3,51 e 3,60% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 8,61 e 8,70% de sólidos não gordurosos, entre 451 e 500 mil células somáticos/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

O leite abaixo do padrão é aquele que contém 3,00 a 3,05% de gordura, entre 2,90 e 2,95% de proteína, entre 8,40 e 8,50% de sólidos não gordurosos, no máximo 600 mil células somáticos/ml e no máximo 600 mil ufc/ml de contagem bacteriana. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Joaçaba, 19 de Novembro de 2015.

VALTER ANTONIO BRANDALISE
 Presidente

ADELAR MAXIMILIANO ZIMMER
 Vice-Presidente