

**CONSELEITE – SANTA CATARINA  
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE  
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 01/2017**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 19 de Janeiro de 2017 na cidade de Florianópolis, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Dezembro de 2016 e a projeção dos preços de referência para o mês de Janeiro de 2017. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Novembro/2016	Dezembro/2016	(Dezembro - Novembro)
<b>I – Leite acima do padrão</b>	<b>1,1492</b>	<b>1,1883</b>	<b>0,0391</b>
– Maior valor de referência			
<b>II – Leite Padrão</b>	<b>0,9993</b>	<b>1,0333</b>	<b>0,0340</b>
– Preço de referência			
<b>III – Leite abaixo do padrão</b>	<b>0,9085</b>	<b>0,9394</b>	<b>0,0309</b>
– Menor valor de referência			

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Dezembro/2016	Janeiro/2017	(Janeiro - Dezembro)
<b>I – Leite acima do padrão</b>	<b>1,1883</b>	<b>1,2141</b>	<b>0,0258</b>
– Maior valor de referência			
<b>II – Leite Padrão</b>	<b>1,0333</b>	<b>1,0557</b>	<b>0,0224</b>
– Preço de referência			
<b>III – Leite abaixo do padrão</b>	<b>0,9394</b>	<b>0,9597</b>	<b>0,0203</b>
– Menor valor de referência			

1/ - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

O leite padrão é aquele que contém entre 3,51 e 3,60% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 8,61 e 8,70% de sólidos não gordurosos, entre 451 e 500 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

O leite abaixo do padrão é aquele que contém 3,00 a 3,05% de gordura, entre 2,90 e 2,95% de proteína, entre 8,40 e 8,50% de sólidos não gordurosos, no máximo 600 mil células somáticos/ml e no máximo 600 mil ufc/ml de contagem bacteriana. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Florianópolis, 19 de Janeiro de 2017.

**ADELAR MAXIMILIANO ZIMMER**  
Presidente

**VALTER ANTONIO BRANDALISE**  
Vice-Presidente