

**CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

RESOLUÇÃO Nº 04/2017

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 20 de Abril de 2017 na cidade de Florianópolis, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Março de 2017 e a projeção dos preços de referência para o mês de Abril de 2017. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Fevereiro/2017	Março/2017	
	(Leite entregue em fevereiro a ser pago em março)	(Leite entregue em março a ser pago em abril)	(Março - Fevereiro)
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	1,2760	1,3124	0,0364
II – Leite Padrão – Preço de referência	1,1096	1,1412	0,0316
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	1,0087	1,0375	0,0288

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Março/2017	Abril/2017	
	(Leite entregue em março a ser pago em abril)	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	(Abril - Março)
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	1,3124	1,3432	0,0308
II – Leite Padrão – Preço de referência	1,1412	1,1680	0,0268
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	1,0375	1,0618	0,0243

1/ - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

O leite padrão é aquele que contém entre 3,51 e 3,60% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 8,61 e 8,70% de sólidos não gordurosos, entre 451 e 500 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

O leite abaixo do padrão é aquele que contém 3,00 a 3,05% de gordura, entre 2,90 e 2,95% de proteína, entre 8,40 e 8,50% de sólidos não gordurosos, no máximo 600 mil células somáticas/ml e no máximo 600 mil ufc/ml de contagem bacteriana. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Florianópolis, 20 de Abril de 2017.

ADELAR MAXIMILIANO ZIMMER
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Vice-Presidente