

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 01/2021**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 22 de Janeiro de 2021 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Dezembro de 2020 e a projeção dos valores de referência para o mês de Janeiro de 2021. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Novembro/2020	Dezembro/2020	
	(Leite entregue em novembro a ser pago em dezembro)	(Leite entregue em dezembro a ser pago em janeiro)	(Dezembro - Novembro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	<b>2,0545</b>	<b>2,1059</b>	<b>0,0514</b>
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	<b>1,6703</b>	<b>1,7121</b>	<b>0,0418</b>
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	<b>1,5466</b>	<b>1,5853</b>	<b>0,0387</b>

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Dezembro/2020	Janeiro/2021	
	(Leite entregue em dezembro a ser pago em janeiro)	(Leite entregue em janeiro a ser pago em fevereiro)	(Janeiro - Dezembro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	<b>2,1059</b>	<b>1,9539</b>	<b>-0,1520</b>
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	<b>1,7121</b>	<b>1,5885</b>	<b>-0,1236</b>
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	<b>1,5853</b>	<b>1,4708</b>	<b>-0,1145</b>

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

**Períodos de apuração**

Mês de Dezembro/2020: De 30/11/2020 a 03/01/2021

Decêndio de Janeiro/2021: De 04/01/2021 a 17/01/2021

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 22 de Janeiro de 2021

JOSÉ ARAÚJO  
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
Vice-Presidente