

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 01/2025**

A diretoria do Conceleite Santa Catarina reunida no dia 24 de Janeiro de 2025 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Dezembro de 2024 e a projeção dos valores de referência para o mês de Janeiro de 2025.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais Novembro/2024	Valores finais Dezembro/2024	Varição (Dezembro - Novembro)
	(Leite entregue em Novembro/24 a ser pago em Dezembro/24)	(Leite entregue em Dezembro/24 a ser pago em Janeiro/25)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	2,9862	2,9682	-0,0180
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,4278	2,4132	-0,0146
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,2480	2,2344	-0,0136

Matéria-prima	Valores finais Dezembro/2024	Valores projetados Janeiro/25	Varição (Janeiro - Dezembro)
	(Leite entregue em Dezembro/24 a ser pago em Janeiro/25)	(Leite entregue em Janeiro/25 a ser pago em Fevereiro/25)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	2,9682	2,9898	0,0216
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,4132	2,4307	0,0175
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,2344	2,2506	0,0162

**Períodos de apuração**

Parcial Dezembro/2024: De 02/12/2024 a 29/12/2024

Parcial Janeiro/2025: De 30/12/2024 a 19/01/2025

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conceleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 24 de Janeiro de 2025

JOSÉ ARAÚJO  
Presidente

SELVINO GIESEL  
Vice-Presidente