

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 02/2021

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 26 de Fevereiro de 2021 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Janeiro de 2021 e a projeção dos valores de referência para o mês de Fevereiro de 2021. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Dezembro/2020	Janeiro/2021	
	(Leite entregue em dezembro a ser pago em janeiro)	(Leite entregue em janeiro a ser pago em fevereiro)	(Janeiro - Dezembro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,1059	1,9705	-0,1354
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,7121	1,6020	-0,1101
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,5853	1,4833	-0,1020

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	
	(Leite entregue em janeiro a ser pago em fevereiro)	(Leite entregue em fevereiro a ser pago em março)	(Fevereiro - Janeiro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,9705	1,8797	-0,0908
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,6020	1,5282	-0,0738
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,4833	1,4150	-0,0683

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Janeiro/2021: De 04/01/2021 a 31/01/2021

Parcial Fevereiro/2021: De 01/02/2021 a 21/02/2021

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 26 de Fevereiro de 2021

JOSÉ ARAÚJO
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Vice-Presidente