

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 02/2022

A diretoria do Conseeite Santa Catarina reunida no dia 25 de Fevereiro de 2022 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Janeiro de 2022 e a projeção dos valores de referência para o mês de Fevereiro de 2022. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseeite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Dezembro/2021	Janeiro/2022	(Janeiro - Dezembro)
	(Leite entregue em dezembro a ser pago em janeiro)	(Leite entregue em janeiro/22 a ser pago em fevereiro/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,0154	2,0135	-0,0019
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,6385	1,6370	-0,0015
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,5171	1,5157	-0,0014

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	(Fevereiro - Janeiro)
	(Leite entregue em janeiro/22 a ser pago em fevereiro/22)	(Leite entregue em fevereiro/22 a ser pago em março/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,0135	2,0940	0,0805
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,6370	1,7024	0,0654
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,5157	1,5763	0,0606

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Janeiro/2022: De 03/01/2022 a 30/01/2022

Parcial Fevereiro/2022: De 31/01/2022 a 20/02/2022

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseeite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 25 de Fevereiro de 2022

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Presidente

JOSÉ ARAÚJO
Vice-Presidente