

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 03/2021**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 26 de Março de 2021 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Fevereiro de 2021 e a projeção dos valores de referência para o mês de Março de 2021. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	
	(Leite entregue em janeiro a ser pago em fevereiro)	(Leite entregue em fevereiro a ser pago em março)	(Fevereiro - Janeiro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	<b>1,9705</b>	<b>1,8718</b>	<b>-0,0987</b>
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	<b>1,6020</b>	<b>1,5218</b>	<b>-0,0802</b>
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	<b>1,4833</b>	<b>1,4091</b>	<b>-0,0742</b>

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Fevereiro/2021	Março/2021	
	(Leite entregue em fevereiro a ser pago em março)	(Leite entregue em março a ser pago em abril)	(Março - Fevereiro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	<b>1,8718</b>	<b>1,9156</b>	<b>0,0438</b>
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	<b>1,5218</b>	<b>1,5574</b>	<b>0,0356</b>
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	<b>1,4091</b>	<b>1,4420</b>	<b>0,0329</b>

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

**Períodos de apuração**

Mês de Fevereiro/2021: De 01/02/2021 a 28/02/2021

Parcial Março/2021: De 01/03/2021 a 21/03/2021

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 26 de Março de 2021

JOSÉ ARAÚJO  
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
Vice-Presidente