

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 03/2022**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 25 de Março de 2022 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Fevereiro de 2022 e a projeção dos valores de referência para o mês de Março de 2022. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	(Fevereiro - Janeiro)
	(Leite entregue em janeiro/22 a ser pago em fevereiro/22)	(Leite entregue em fevereiro/22 a ser pago em março/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,0135	2,1364	0,1229
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,6370	1,7369	0,0999
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,5157	1,6082	0,0925

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Fevereiro/2022	Março/2022	(Março - Fevereiro)
	(Leite entregue em fevereiro/22 a ser pago em março/22)	(Leite entregue em março/22 a ser pago em abril/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,1364	2,3537	0,2173
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,7369	1,9136	0,1767
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,6082	1,7719	0,1637

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

**Períodos de apuração**

Mês de Fevereiro/2022: De 31/01/2022 a 27/02/2022

Parcial Março/2022: De 28/02/2022 a 20/03/2022

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 25 de Março de 2022

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
 Presidente

JOSÉ ARAÚJO  
 Vice-Presidente