

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 04/2019

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 25 de Abril de 2019 na cidade de Chapecó, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Março de 2019 e a projeção dos preços de referência para o mês de Abril de 2019. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Fevereiro/2019	Março/2019	
	(Leite entregue em fevereiro a ser pago em março)	(Leite entregue em março a ser pago em abril)	(Março - Fevereiro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,5140	1,4707	-0,0433
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,2309	1,1957	-0,0352
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,1397	1,1071	-0,0326

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Março/2019	Abril/2019	
	(Leite entregue em março a ser pago em abril)	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	(Abril - Março)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,4707	1,4909	0,0202
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,1957	1,2121	0,0164
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,1071	1,1223	0,0152

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Fevereiro/2019: De 04/02/2018 a 03/03/2019

Mês de Março/2019: De 04/03/2019 a 31/03/2019

Decêndio de Abril/2019: De 01/04/2019 a 21/04/2019

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Chapecó, 25 de Abril de 2019

JOSÉ CARLOS ARAÚJO
 Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
 Vice-Presidente