

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 04/2022

A diretoria do Conceleite Santa Catarina reunida no dia 22 de Abril de 2022 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Março de 2022 e a projeção dos valores de referência para o mês de Abril de 2022. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conceleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais Fevereiro/2022	Valores finais Março/2022	Varição (Março - Fevereiro)
	(Leite entregue em fevereiro/22 a ser pago em março/22)	(Leite entregue em março/22 a ser pago em abril/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	2,1364	2,3880	0,2516
II – Leite Padrão – Preço de referência	1,7369	1,9415	0,2046
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	1,6082	1,7977	0,1895

Matéria-prima	Valores finais Março/2022	Valores projetados Abril/2022	Varição (Abril - Março)
	(Leite entregue em março/22 a ser pago em abril/22)	(Leite entregue em abril/22 a ser pago em maio/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	2,3880	2,5974	0,2094
II – Leite Padrão – Preço de referência	1,9415	2,1117	0,1702
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	1,7977	1,9553	0,1576

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Março/2022: De 28/02/2022 a 27/03/2022

Parcial Abril/2022: De 28/03/2022 a 17/04/2022

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conceleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 22 de Abril de 2022

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Presidente

JOSÉ ARAÚJO
Vice-Presidente