

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 05/2019**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 23 de Maio de 2019 na cidade de Chapecó, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Abril de 2019 e a projeção dos preços de referência para o mês de Maio de 2019. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Março/2019	Abril/2019	
	(Leite entregue em março a ser pago em abril)	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	(Abril - Março)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	<b>1,4707</b>	<b>1,4988</b>	<b>0,0281</b>
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	<b>1,1957</b>	<b>1,2185</b>	<b>0,0228</b>
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	<b>1,1071</b>	<b>1,1282</b>	<b>0,0211</b>

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Abril/2019	Maio/2019	
	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Maio - Abril)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	<b>1,4988</b>	<b>1,5487</b>	<b>0,0499</b>
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	<b>1,2185</b>	<b>1,2591</b>	<b>0,0406</b>
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	<b>1,1282</b>	<b>1,1658</b>	<b>0,0376</b>

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

**Períodos de apuração**

Mês de Março/2019: De 04/03/2019 a 31/03/2019

Mês de Abril/2019: De 01/04/2019 a 28/04/2019

Decêndio de Maio/2019: De 29/04/2019 a 19/05/2019

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Joaçaba, 23 de Maio de 2019

JOSÉ CARLOS ARAÚJO  
 Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
 Vice-Presidente