

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 05/2022

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 26 de Maio de 2022 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Abril de 2022 e a projeção dos valores de referência para o mês de Maio de 2022. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Varição
	Março/2022	Abril/2022	(Abril - Março)
	(Leite entregue em março/22 a ser pago em abril/22)	(Leite entregue em abril/22 a ser pago em maio/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,3880	2,6208	0,2328
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,9415	2,1307	0,1892
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,7977	1,9729	0,1752

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Varição
	Abril/2022	Maio/2022	(Abril - Março)
	(Leite entregue em abril/22 a ser pago em maio/22)	(Leite entregue em maio/22 a ser pago em junho/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,6208	2,6507	0,0299
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,1307	2,1550	0,0243
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,9729	1,9954	0,0225

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Abril/2022: De 28/03/2022 a 01/05/2022

Parcial Maio/2022: De 02/05/2022 a 22/05/2022

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 26 de Maio de 2022

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Presidente

JOSÉ ARAÚJO
Vice-Presidente