

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 06/2021

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 25 de Junho de 2021 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Maio de 2021 e a projeção dos valores de referência para o mês de Junho de 2021. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Abril/2021	Maio/2021	
	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Maio - Abril)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,9459	2,0903	0,1444
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,5820	1,6994	0,1174
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,4648	1,5735	0,1087

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Maio/2021	Junho/2021	
	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	(Leite entregue em junho a ser pago em julho)	(Junho - Maio)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,0903	2,2375	0,1472
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,6994	1,8191	0,1197
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,5735	1,6844	0,1109

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Maio/2021: De 03/05/2021 a 30/05/2021

Parcial Junho/2021: De 31/05/2021 a 20/06/2021

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 25 de Junho de 2021

JOSÉ ARAÚJO
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Vice-Presidente