

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 06/2022**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 24 de Junho de 2022 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Maio de 2022 e a projeção dos valores de referência para o mês de Junho de 2022. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Varição
	Abril/2022	Maio/2022	(Maio - Abril)
	(Leite entregue em abril/22 a ser pago em maio/22)	(Leite entregue em maio/22 a ser pago em junho/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,6208	2,6649	0,0441
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,1307	2,1666	0,0359
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,9729	2,0061	0,0332

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Varição
	Maio/2022	Junho/2022	(Junho - Maio)
	(Leite entregue em maio/22 a ser pago em junho/22)	(Leite entregue em junho/22 a ser pago em julho/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,6649	2,9542	0,2893
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,1666	2,4018	0,2352
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	2,0061	2,2239	0,2178

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

**Períodos de apuração**

Mês de Maio/2022: De 02/05/2022 a 29/05/2022

Parcial Junho/2022: De 30/05/2022 a 19/06/2022

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 24 de Junho de 2022

SELVINO GIESEL  
Presidente

JOSÉ ARAÚJO  
Vice-Presidente