

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 6/2023

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 23 de Junho de 2023 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Maio de 2023 e a projeção dos valores de referência para o mês de Junho de 2023. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Abril/2023	Maio/2023	(Maio - Abril)
	(Leite entregue em abril/23 a ser pago em maio/23)	(Leite entregue em maio/23 a ser pago em junho/23)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	3,2029	3,0543	-0,1486
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,6040	2,4832	-0,1208
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	2,4111	2,2993	-0,1118

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Maio/2023	Junho/2023	(Junho - Maio)
	(Leite entregue em maio/23 a ser pago em junho/23)	(Leite entregue em junho/23 a ser pago em julho/23)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	3,0543	2,9595	-0,0948
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,4832	2,4061	-0,0771
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	2,2993	2,2279	-0,0714

Períodos de apuração

Mês de Maio/2023: De 01/05/2023 a 28/05/2023

Parcial Junho/2023: De 29/05/2023 a 18/05/2023

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 23 de Junho de 2023

JOSÉ ARAÚJO
Presidente

SELVINO GIESEL
Vice-Presidente