

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 06/2024**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 28 de Junho de 2024 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Maio de 2024 e a projeção dos valores de referência para o mês de Junho de 2024.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais Abril/2024	Valores finais Maio/2024	Varição (Maio - Abril)
	(Leite entregue em Abril/24 a ser pago em Maio/24)	(Leite entregue em Maio/24 a ser pago em Junho/24)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	2,8477	3,0441	0,1964
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,3152	2,4749	0,1597
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,1437	2,2916	0,1479

Matéria-prima	Valores finais Maio/2024	Valores projetados Junho/2024	Varição (Junho - Maio)
	(Leite entregue em Maio/24 a ser pago em Junho/24)	(Leite entregue em Junho/24 a ser pago em Julho/24)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	3,0441	3,1818	0,1377
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,4749	2,5868	0,1119
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,2916	2,3952	0,1036

**Períodos de apuração**

Mês de Maio/2024: De 29/04/2024 a 02/06/2024

Parcial Junho/2024: De 03/06/2024 a 23/06/2024

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 28 de Junho de 2024

SELVINO GIESEL  
Presidente

JOSÉ ARAÚJO  
Vice-Presidente