

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 07/2022

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 22 de Julho de 2022 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Junho de 2022 e a projeção dos valores de referência para o mês de Julho de 2022. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Maio/2022	Junho/2022	(Junho - Maio)
	(Leite entregue em maio/22 a ser pago em junho/22)	(Leite entregue em junho/22 a ser pago em julho/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,6649	3,0419	0,3770
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,1666	2,4731	0,3065
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	2,0061	2,2899	0,2838

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Junho/2022	Julho/2022	(Julho - Junho)
	(Leite entregue em junho/22 a ser pago em julho/22)	(Leite entregue em julho/22 a ser pago em agosto/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	3,0419	3,6869	0,6450
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,4731	2,9975	0,5244
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	2,2899	2,7755	0,4856

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Junho/2022: De 30/05/2022 a 03/07/2022

Parcial Julho/2022: De 04/07/2022 a 17/07/2022

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 22 de Julho de 2022

SELVINO GIESEL
Presidente

JOSÉ ARAÚJO
Vice-Presidente