

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 07/2024**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 26 de Julho de 2024 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Junho de 2024 e a projeção dos valores de referência para o mês de Julho de 2024.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais Maio/2024	Valores finais Junho/2024	Varição (Junho- Maio)
	(Leite entregue em Maio/24 a ser pago em Junho/24)	(Leite entregue em Junho/24 a ser pago em Julho/24)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	3,0441	3,1433	0,0992
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,4749	2,5555	0,0806
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,2916	2,3662	0,0746

Matéria-prima	Valores finais Junho/2024	Valores projetados Julho/2024	Varição (Julho - Junho)
	(Leite entregue em Junho/24 a ser pago em Julho/24)	(Leite entregue em Julho/24 a ser pago em Agosto/24)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	3,1433	2,9909	-0,1524
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,5555	2,4316	-0,1239
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,3662	2,2515	-0,1147

**Períodos de apuração**

Mês de Junho/2024: De 03/06/2024 a 30/06/2024

Parcial Julho/2024: De 01/07/2024 a 21/07/2024

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 26 de Julho de 2024

SELVINO GIESEL  
Presidente

JOSÉ ARAÚJO  
Vice-Presidente