

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 08/2021**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 26 de Agosto de 2021 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Julho de 2021 e a projeção dos valores de referência para o mês de Agosto de 2021. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Junho/2021	Julho/2021	
	(Leite entregue em junho a ser pago em julho)	(Leite entregue em julho a ser pago em agosto)	(Julho - Junho)
I – Leite acima do padrão	2,2171	2,1706	-0,0465
– Maior valor de referência			
II – Leite Padrão	1,8025	1,7647	-0,0378
– Preço de referência			
III – Leite abaixo do padrão	1,6690	1,6340	-0,0350
– Menor valor de referência			

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Julho/2021	Agosto/2021	
	(Leite entregue em julho a ser pago em agosto)	(Leite entregue em agosto a ser pago em setembro)	(Agosto - Julho)
I – Leite acima do padrão	2,1741	2,2067	0,0326
– Maior valor de referência			
II – Leite Padrão	1,7676	1,7941	0,0265
– Preço de referência			
III – Leite abaixo do padrão	1,6367	1,6612	0,0245
– Menor valor de referência			

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

**Períodos de apuração**

Mês de Julho/2021: De 05/07/2021 a 01/08/2021

Parcial Agosto/2021: De 02/08/2021 a 22/08/2021

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 26 de Agosto de 2021

JOSÉ ARAÚJO  
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
Vice-Presidente