

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 8/2023

A diretoria do Conceleite Santa Catarina reunida no dia 25 de Agosto de 2023 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Julho de 2023 e a projeção dos valores de referência para o mês de Agosto de 2023. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conceleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Varição
	Junho/2023	Julho/2023	(Julho - Junho)
	(Leite entregue em junho/23 a ser pago em julho/23)	(Leite entregue em julho/23 a ser pago em agosto/23)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	2,9351	2,8198	-0,1153
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,3863	2,2925	-0,0938
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,2095	2,1227	-0,0868

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Varição
	Julho/2023	Agosto/2023	(Agosto - Julho)
	(Leite entregue em julho/23 a ser pago em agosto/23)	(Leite entregue em agosto/23 a ser pago em setembro/23)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	2,8198	2,7030	-0,1168
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,2925	2,1976	-0,0949
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,1227	2,0348	-0,0879

Períodos de apuração

Mês de julho/2023: De 03/07/2023 a 30/07/2023

Parcial Agosto/2023: De 31/07/2023 a 20/08/2023

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conceleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 25 de Agosto de 2023

JOSÉ ARAÚJO
Presidente

SELVINO GIESEL
Vice-Presidente