

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 08/2024**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 30 de Agosto de 2024 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Julho de 2024 e a projeção dos valores de referência para o mês de Agosto de 2024.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

| Matéria-prima   | Valores finais<br>Junho/2024                           | Valores finais<br>Julho/2024                            | Varição<br>(Julho - Junho) |
|---|--|---|----------------------------|
|   | (Leite entregue em Junho/24 a ser<br>pago em Julho/24) | (Leite entregue em Julho/24 a ser<br>pago em Agosto/24) | R\$/litro                  |
| I – Leite acima do padrão<br>– Maior valor de referência    | 3,1433   | 2,9738  | -0,1695                    |
| II – Leite Padrão<br>– Preço de referência                  | 2,5555   | 2,4177  | -0,1378                    |
| III – Leite abaixo do padrão<br>– Menor valor de referência | 2,3662   | 2,2386  | -0,1276                    |

| Matéria-prima   | Valores finais<br>Julho/2024                            | Valores projetados<br>Agosto/2024                          | Varição<br>(Agosto - Julho) |
|---|---|--|-----------------------------|
|   | (Leite entregue em Julho/24 a ser<br>pago em Agosto/24) | (Leite entregue em Agosto/24 a ser<br>pago em Setembro/24) | R\$/litro                   |
| I – Leite acima do padrão<br>– Maior valor de referência    | 2,9738  | 2,9788   | 0,0050                      |
| II – Leite Padrão<br>– Preço de referência                  | 2,4177  | 2,4218   | 0,0041                      |
| III – Leite abaixo do padrão<br>– Menor valor de referência | 2,2386  | 2,2424   | 0,0038                      |

**Períodos de apuração**

Mês de Julho/2024: De 01/07/2024 a 04/08/2024

Parcial Agosto/2024: De 04/08/2024 a 25/08/2024

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 30 de Agosto de 2024

SELVINO GIESEL  
Presidente

JOSÉ ARAÚJO  
Vice-Presidente