

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 09/2017**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 21 de Setembro de 2017 na cidade de Joaçaba, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Agosto de 2017 e a projeção dos preços de referência para o mês de Setembro de 2017. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Julho/2017	Agosto/2017	
	(Leite entregue em julho a ser pago em agosto)	(Leite entregue em agosto a ser pago em setembro)	(Agosto - Julho)
I – Leite acima do padrão	1,2210	1,1717	-0,0493
– Maior valor de referência			
II – Leite Padrão	1,0617	1,0189	-0,0428
– Preço de referência			
III – Leite abaixo do padrão	0,9652	0,9263	-0,0389
– Menor valor de referência			

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Agosto/2017	Setembro/2017	
	(Leite entregue em agosto a ser pago em setembro)	(Leite entregue em setembro a ser pago em outubro)	(Setembro - Agosto)
I – Leite acima do padrão	1,1717	1,0910	-0,0807
– Maior valor de referência			
II – Leite Padrão	1,0189	0,9487	-0,0702
– Preço de referência			
III – Leite abaixo do padrão	0,9263	0,8625	-0,0638
– Menor valor de referência			

1/ - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funnrural incluso.

O leite padrão é aquele que contém entre 3,51 e 3,60% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 8,61 e 8,70% de sólidos não gordurosos, entre 451 e 500 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

O leite abaixo do padrão é aquele que contém 3,00 a 3,05% de gordura, entre 2,90 e 2,95% de proteína, entre 8,40 e 8,50% de sólidos não gordurosos, no máximo 600 mil células somáticos/ml e no máximo 600 mil ufc/ml de contagem bacteriana. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Joaçaba, 21 de Setembro de 2017.

ADELAR MAXIMILIANO ZIMMER  
 Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
 Vice-Presidente