

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 09/2021

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 24 de Setembro de 2021 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Agosto de 2021 e a projeção dos valores de referência para o mês de Setembro de 2021. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Julho/2021	Agosto/2021	
	(Leite entregue em julho a ser pago em agosto)	(Leite entregue em agosto a ser pago em setembro)	(Agosto - Julho)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,1741	2,2079	0,0338
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,7676	1,7950	0,0274
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,6367	1,6620	0,0253

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Agosto/2021	Setembro/2021	
	(Leite entregue em agosto a ser pago em setembro)	(Leite entregue em setembro a ser pago em outubro)	(Setembro - Agosto)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,2079	2,2125	0,0046
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,7950	1,7988	0,0038
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,6620	1,6656	0,0036

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Agosto/2021: De 02/08/2021 a 29/08/2021

Parcial Setembro/2021: De 30/08/2021 a 19/09/2021

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 24 de Setembro de 2021

JOSÉ ARAÚJO
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Vice-Presidente