

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 09/2022

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 23 de Setembro de 2022 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Agosto de 2022 e a projeção dos valores de referência para o mês de Setembro de 2022. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Julho/2022	Agosto/2022	(Agosto - Julho)
	(Leite entregue em julho/22 a ser pago em agosto/22)	(Leite entregue em agosto/22 a ser pago em setembro/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	3,5696	3,1146	-0,4550
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,9021	2,5322	-0,3699
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	2,6871	2,3446	-0,3425

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Agosto/2022	Setembro/2022	(Setembro - Agosto)
	(Leite entregue em agosto/22 a ser pago em setembro/22)	(Leite entregue em setembro/22 a ser pago em outubro/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	3,1146	2,7754	-0,3392
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,5322	2,2564	-0,2758
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	2,3446	2,0893	-0,2553

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Agosto/2022: De 01/08/2022 a 28/08/2022

Parcial Setembro/2022: De 29/08/2022 a 18/09/2022

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 23 de Setembro de 2022

JOSÉ ARAUJO
Presidente

SELVINO GIESEL
Vice-Presidente