

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 09/2024**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 27 de Setembro de 2024 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Agosto de 2024 e a projeção dos valores de referência para o mês de Setembro de 2024.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais Julho/2024	Valores finais Agosto/2024	Varição (Agosto - Julho)
	(Leite entregue em Julho/24 a ser pago em Agosto/24)	(Leite entregue em Agosto/24 a ser pago em Setembro/24)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	2,9738	2,9910	0,0172
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,4177	2,4317	0,0140
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,2386	2,2516	0,0130

Matéria-prima	Valores finais Agosto/2024	Valores projetados Setembro/2024	Varição (Setembro - Agosto)
	(Leite entregue em Agosto/24 a ser pago em Setembro/24)	(Leite entregue em Setembro/24 a ser pago em Outubro/24)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	2,9910	3,1018	0,1108
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,4317	2,5218	0,0901
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,2516	2,3350	0,0834

**Períodos de apuração**

Mês de Agosto/2024: De 04/08/2024 a 01/09/2024

Parcial Setembro/2024: De 02/09/2024 a 22/09/2024

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 27 de Setembro de 2024

JOSÉ ARAÚJO  
Presidente

SELVINO GIESEL  
Vice-Presidente