

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 10/2018

A diretoria do Conceleite Santa Catarina reunida no dia 18 de Outubro de 2018 na cidade de Joaçaba, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Setembro de 2018 e a projeção dos preços de referência para o mês de Outubro de 2018. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conceleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Agosto/2018	Setembro/2018	
	(Leite entregue em agosto a ser pago em setembro)	(Leite entregue em setembro a ser pago em outubro)	(Setembro - Agosto)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,5986	1,5476	-0,0510
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,2997	1,2582	-0,0415
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,2034	1,1650	-0,0384

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Setembro/2018	Outubro/2018	
	(Leite entregue em setembro a ser pago em outubro)	(Leite entregue em outubro a ser pago em novembro)	(Outubro - Setembro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,5476	1,5280	-0,0196
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,2582	1,2423	-0,0159
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,1650	1,1503	-0,0147

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de agosto: De 27/07/2018 a 29/08/2018

Mês de setembro: De 30/08/2018 a 27/09/2018

Decêndio de outubro: De 28/09/2018 a 11/10/2018

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conceleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Florianópolis, 18 de Outubro de 2018

JOSÉ CARLOS ARAÚJO
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Vice-Presidente