

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 10/2022

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 26 de Outubro de 2022 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Setembro de 2022 e a projeção dos valores de referência para o mês de Outubro de 2022. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Varição
	Agosto/2022	Setembro/2022	(Setembro - Agosto)
	(Leite entregue em agosto/22 a ser pago em setembro/22)	(Leite entregue em setembro/22 a ser pago em outubro/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	3,1146	2,7434	-0,3712
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,5322	2,2304	-0,3018
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	2,3446	2,0652	-0,2794

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Varição
	Setembro/2022	Outubro/2022	(Outubro - Setembro)
	(Leite entregue em setembro/22 a ser pago em outubro/22)	(Leite entregue em outubro/22 a ser pago em novembro/22)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,7434	2,6596	-0,0838
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,2304	2,1623	-0,0681
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	2,0652	2,0021	-0,0631

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de Setembro/2022: De 29/08/2022 a 02/10/2022

Parcial Outubro/2022: De 03/10/2022 a 23/10/2022

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 26 de Outubro de 2022

JOSÉ ARAÚJO
Presidente

SELVINO GIESEL
Vice-Presidente