

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 10/2023**

A diretoria do Conceleite Santa Catarina reunida no dia 27 de Outubro de 2023 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Setembro de 2023 e a projeção dos valores de referência para o mês de Outubro de 2023. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conceleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Agosto/2023	Setembro/2023	(Setembro - Agosto)
	(Leite entregue em agosto/23 a ser pago em setembro/23)	(Leite entregue em setembro/23 a ser pago em outubro/23)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,6690	2,5295	-0,1395
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,1699	2,0565	-0,1134
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	2,0092	1,9042	-0,1050

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Setembro/2023	Outubro/2023	(Outubro - Setembro)
	(Leite entregue em setembro/23 a ser pago em outubro/23)	(Leite entregue em outubro/23 a ser pago em novembro/23)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,5295	2,4313	-0,0982
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,0565	1,9767	-0,0798
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,9042	1,8303	-0,0739

**Períodos de apuração**

Mês de Setembro/2023: De 04/09/2023 a 01/10/2023

Parcial Outubro/2023: De 02/10/2023 a 22/10/2023

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conceleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 27 de Outubro de 2023

SELVINO GIESEL  
Presidente

JOSÉ ARAÚJO  
Vice-Presidente