

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 11/2018

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 22 de Novembro de 2018 na cidade de Chapecó, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Outubro de 2018 e a projeção dos preços de referência para o mês de Novembro de 2018. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Setembro/2018	Outubro/2018	
	(Leite entregue em setembro a ser pago em outubro)	(Leite entregue em outubro a ser pago em novembro)	(Outubro - Setembro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,5476	1,5192	-0,0284
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,2582	1,2351	-0,0231
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,1650	1,1436	-0,0214

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Outubro/2018	Novembro/2018	
	(Leite entregue em outubro a ser pago em novembro)	(Leite entregue em novembro a ser pago em dezembro)	(Novembro - Outubro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,5192	1,4194	-0,0998
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	1,2351	1,1540	-0,0811
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,1436	1,0685	-0,0751

1 - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

Períodos de apuração

Mês de setembro: De 30/08/2018 a 27/09/2018

Mês de outubro: De 28/09/2018 a 01/11/2018

Decêndio de novembro: De 02/11/2018 a 15/11/2018

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Chapecó, 22 de Novembro de 2018

JOSÉ CARLOS ARAÚJO
Presidente

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Vice-Presidente