

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 11/2024**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 29 de Novembro de 2024 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Outubro de 2024 e a projeção dos valores de referência para o mês de Novembro de 2024.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais Setembro/2024	Valores finais Outubro/2024	Varição (Outubro - Setembro)
	(Leite entregue em Setembro/24 a ser pago em Outubro/24)	(Leite entregue em Outubro/24 a ser pago em Novembro/24)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	3,1242	3,0948	-0,0294
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,5400	2,5161	-0,0239
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,3519	2,3297	-0,0222

Matéria-prima	Valores finais Outubro/2024	Valores projetados Novembro/2024	Varição (Novembro - Outubro)
	(Leite entregue em Outubro/24 a ser pago em Novembro/24)	(Leite entregue em Novembro/24 a ser pago em Dezembro/24)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão – Maior valor de referência	3,0948	2,9857	-0,1091
II – Leite Padrão – Preço de referência	2,5161	2,4274	-0,0887
III – Leite abaixo do padrão – Menor valor de referência	2,3297	2,2476	-0,0821

**Períodos de apuração**

Mês de Outubro/2024: De 30/09/2024 a 03/11/2024

Parcial Novembro/2024: De 04/11/2024 a 24/11/2024

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 29 de Novembro de 2024

JOSÉ ARAÚJO  
Presidente

SELVINO GIESEL  
Vice-Presidente