

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 12/2023**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 15 de Dezembro de 2023 atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os valores de referência da matéria-prima leite, realizados no mês de Novembro de 2023 e a projeção dos valores de referência para o mês de Dezembro de 2023. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Outubro/2023	Novembro/2023	(Novembro - Outubro)
	(Leite entregue em outubro/23 a ser pago em novembro/23)	(Leite entregue em novembro/23 a ser pago em dezembro/23)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,4725	2,5288	0,0563
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,0102	2,0559	0,0457
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,8613	1,9036	0,0423

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Novembro/2023	Dezembro/2023	(Novembro - Outubro)
	(Leite entregue em novembro/23 a ser pago em dezembro/23)	(Leite entregue em dezembro/23 a ser pago em janeiro/23)	R\$/litro
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	2,5288	2,5595	0,0307
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	2,0559	2,0809	0,0250
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	1,9036	1,9268	0,0232

**Períodos de apuração**

Mês de Novembro/2023: De 30/10/2023 a 26/11/2023

Parcial Dezembro/2023: De 27/11/2023 a 10/12/2023

O leite padrão é aquele que contém entre 3,50 e 3,59% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 450 e 499 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana e volume individual entregue de até 50 litros/dia. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Santa Catarina, 15 de Dezembro de 2023

SELVINO GIESEL  
Presidente

JOSÉ ARAÚJO  
Vice-Presidente