

**CONSELEITE – SANTA CATARINA**  
**CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE**  
**DO ESTADO DE SANTA CATARINA.**

**RESOLUÇÃO Nº 10/2015**

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 22 de Outubro de 2015 na cidade de Florianópolis, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Setembro de 2015 e a projeção dos preços de referência para o mês de Outubro de 2015. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

**VALORES DE REFERÊNCIA<sup>1</sup> DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Agosto/2015	Setembro/2015	(Setembro - Agosto)
<b>I – Leite acima do padrão</b>	<b>1,0501</b>	<b>1,0325</b>	<b>-0,0176</b>
– Maior valor de referência			
<b>II – Leite Padrão</b>	<b>0,9131</b>	<b>0,8978</b>	<b>-0,0153</b>
– Preço de referência			
<b>III – Leite abaixo do padrão</b>	<b>0,8301</b>	<b>0,8162</b>	<b>-0,0139</b>
– Menor valor de referência			

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Setembro/2015	Outubro/2015	(Outubro - Setembro)
<b>I – Leite acima do padrão</b>	<b>1,0325</b>	<b>1,0275</b>	<b>-0,0050</b>
– Maior valor de referência			
<b>II – Leite Padrão</b>	<b>0,8978</b>	<b>0,8935</b>	<b>-0,0043</b>
– Preço de referência			
<b>III – Leite abaixo do padrão</b>	<b>0,8162</b>	<b>0,8123</b>	<b>-0,0039</b>
– Menor valor de referência			

1/ - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funnrural incluso.

O leite padrão é aquele que contém entre 3,51 e 3,60% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 8,61 e 8,70% de sólidos não gordurosos, entre 451 e 500 mil células somáticos/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

O leite abaixo do padrão é aquele que contém 3,00 a 3,05% de gordura, entre 2,90 e 2,95% de proteína, entre 8,40 e 8,50% de sólidos não gordurosos, no máximo 600 mil células somáticos/ml e no máximo 600 mil ufc/ml de contagem bacteriana. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Florianópolis, 22 de Setembro de 2015.

VALTER ANTONIO BRANDALISE  
Presidente

ADELAR MAXIMILIANO ZIMMER  
Vice-Presidente